






Linker zijgevel



Plattegrond - 1:50



Plattegrond - 1:500

Renvooi



schakelaar enkel

schakelaar dubbel

wisselschakelaar



wandcontactdoos/enkel geaard

wandcontactdoos/dubbel geaard



wandcontactdoos koelkast geaard

wandcontactdoos kooktoestel geaard



wandcontactdoos ventilatie geaard

wandcontactdoos (combi)oven geaard



electrische wandradiator

wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard



wandcontactdoos vaatwasser geaard

wandcontactdoos wasdroger geaard



wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard

wandcontactdoos wasmachine geaard



wandcontactdoos warmtepomp geaard

aansluitpunt onbedraad



aansluitpunt data

aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem



aansluitpunt thermostaat

aansluitpunt videofoon



aansluitpunt verlichting, plafond

aansluitpunt verlichting, wand



aansluitpunt buitenverlichting, wand

rookmelder



deurbel schel

vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen:

- keuken 1100+

- badkamer 1050+

- overige 300+

- schakelaars 1050+

- loze leidingen 300+


- (video) intercom 1500+

- thermostaat 1500+

- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn




bouwnummer K.1.01 - 1e verdieping


datum 23-12-2025

formaat A3


tekeningnummer VK-01



Linker zijgevel



Plattegrond - 1:50



Plattegrond - 1:500

Renvooi



schakelaar enkel



schakelaar dubbel



wisselschakelaar



wandcontactdoos/enkel geaard



wandcontactdoos/dubbel geaard



wandcontactdoos koelkast geaard



wandcontactdoos kooktoestel geaard



wandcontactdoos ventilatie geaard



wandcontactdoos (combi)oven geaard



electrische wandradiator



wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard



wandcontactdoos vaatwasser geaard



wandcontactdoos wasdroger geaard



wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard



wandcontactdoos wasmachine geaard



wandcontactdoos warmtepomp geaard



aansluitpunt onbedraad



aansluitpunt data



aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem



aansluitpunt thermostaat



aansluitpunt videofoon



aansluitpunt verlichting, plafond



aansluitpunt verlichting, wand



aansluitpunt buitenverlichting, wand



rookmelder



beldrukker




deurbel schel



vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone
aanwezig zijn



bouwnummer K.1.02 - 1e verdieping


datum 23-12-2025

formaat A3


tekeningnummer VK-02



Linker zijgevel



Plattegrond - 1:50




Plattegrond - 1:500

Renvooi

- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- electrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keukens 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+
De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn




bouwnummer K.1.03 - 1e verdieping

datum 23-12-2025


formaat A3

tekeningnummer VK-03





Plattegrond - 1:50




Plattegrond - 1:500

Renvooi

- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- elektrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
 - overige 300+ - thermostaat 1500+
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone
aanwezig zijn




bouwnummer K.1.04 - 1e verdieping


datum 23-12-2025

formaat A3


tekeningnummer VK-04



Voorgevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- kk wandcontactdoos koelkast geaard
- kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
- mv wandcontactdoos ventilatie geaard
- ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
- r elektrische wandradiator
- vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wd wandcontactdoos wasdroger geaard
- wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wm wandcontactdoos wasmachine geaard
- wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- d aansluitpunt data
- co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- th aansluitpunt thermostaat
- vf aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keukens 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+


De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- kk wandcontactdoos koelkast geaard
- kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
- mv wandcontactdoos ventilatie geaard
- ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
- r elektrische wandradiator
- vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wd wandcontactdoos wasdroger geaard
- wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wm wandcontactdoos wasmachine geaard
- wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- d aansluitpunt data
- co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- th aansluitpunt thermostaat
- vf aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn




bouwnummer K.1.06 - 1e verdieping


datum 23-12-2025

formaat A3


tekeningnummer VK-06



Voorgevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- kk wandcontactdoos koelkast geaard
- kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
- mv wandcontactdoos ventilatie geaard
- ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
- r elektrische wandradiator
- vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wd wandcontactdoos wasdroger geaard
- wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wm wandcontactdoos wasmachine geaard
- wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- d aansluitpunt data
- co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- th aansluitpunt thermostaat
- vf aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keukens 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn




bouwnummer K.1.07 - 1e verdieping


datum 23-12-2025

formaat A3


tekeningnummer VK-07



Voorgevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- kk wandcontactdoos koelkast geaard
- kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
- mv wandcontactdoos ventilatie geaard
- ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
- r elektrische wandradiator
- vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wd wandcontactdoos wasdroger geaard
- wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wm wandcontactdoos wasmachine geaard
- wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- d aansluitpunt data
- co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- th aansluitpunt thermostaat
- vf aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn




bouwnummer K.1.08 - 1e verdieping


datum 23-12-2025

formaat A3


tekeningnummer VK-08



Voorgevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- kk wandcontactdoos koelkast geaard
- kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
- mv wandcontactdoos ventilatie geaard
- ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
- r elektrische wandradiator
- vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wd wandcontactdoos wasdroger geaard
- wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wm wandcontactdoos wasmachine geaard
- wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- d aansluitpunt data
- co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- th aansluitpunt thermostaat
- vf aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn




bouwnummer K.1.09 - 1e verdieping


datum 23-12-2025

formaat A3


tekeningnummer VK-09



Voorgevel



Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - kk wandcontactdoos koelkast geaard
 - kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - mv wandcontactdoos ventilatie geaard
 - ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - r elektrische wandradiator
 - vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wd wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wm wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - d aansluitpunt data
 - co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - th aansluitpunt thermostaat
 - vf aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :


- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel



Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - kk wandcontactdoos koelkast geaard
 - kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - mv wandcontactdoos ventilatie geaard
 - ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - r elektrische wandradiator
 - vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wd wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wm wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - d aansluitpunt data
 - co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - th aansluitpunt thermostaat
 - vf aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :


- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel



Plattegrond - 1:500





Plattegrond - 1:50

- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - kk wandcontactdoos koelkast geaard
 - kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - mv wandcontactdoos ventilatie geaard
 - ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - r elektrische wandradiator
 - vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wd wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wm wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - d aansluitpunt data
 - co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - th aansluitpunt thermostaat
 - vf aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder
- hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
 - overige 300+ - thermostaat 1500+
 - bediening ventilatie 1500+


De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel



Plattegrond - 1:50




Plattegrond - 1:500

- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - kk wandcontactdoos koelkast geaard
 - kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - mv wandcontactdoos ventilatie geaard
 - ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - r elektrische wandradiator
 - vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wd wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wm wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - d aansluitpunt data
 - co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - th aansluitpunt thermostaat
 - vf aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel



Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - kk wandcontactdoos koelkast geaard
 - kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - mv wandcontactdoos ventilatie geaard
 - ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - r elektrische wandradiator
 - vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wd wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wm wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - d aansluitpunt data
 - co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - th aansluitpunt thermostaat
 - vf aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :


- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel



Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - kk wandcontactdoos koelkast geaard
 - kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - mv wandcontactdoos ventilatie geaard
 - ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - r elektrische wandradiator
 - vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wd wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wm wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - d aansluitpunt data
 - co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - th aansluitpunt thermostaat
 - vf aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder
- hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
 - overige 300+ - thermostaat 1500+
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel




Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - kk wandcontactdoos koelkast geaard
 - kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - mv wandcontactdoos ventilatie geaard
 - ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - r elektrische wandradiator
 - vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wd wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wm wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - d aansluitpunt data
 - co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - th aansluitpunt thermostaat
 - vf aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+
De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel



Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - kk wandcontactdoos koelkast geaard
 - kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - mv wandcontactdoos ventilatie geaard
 - ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - r elektrische wandradiator
 - vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wd wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wm wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - d aansluitpunt data
 - co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - th aansluitpunt thermostaat
 - vf aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder
- hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
 - overige 300+ - thermostaat 1500+
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel




Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - kk wandcontactdoos koelkast geaard
 - kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - mv wandcontactdoos ventilatie geaard
 - ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - r elektrische wandradiator
 - vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wd wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wm wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - d aansluitpunt data
 - co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - th aansluitpunt thermostaat
 - vf aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+
De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel



Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - wandcontactdoos koelkast geaard
 - wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - wandcontactdoos ventilatie geaard
 - wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - elektrische wandradiator
 - wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - aansluitpunt data
 - aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - aansluitpunt thermostaat
 - aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - belddrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keukens 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






- ## Renvooi
- | | |
|---|---|
|  | schakelaar enkel |
|  | schakelaar dubbel |
|  | wisselschakelaar |
|  | wandcontactdoos/enkel geaard |
|  | wandcontactdoos/dubbel geaard |
|  | wandcontactdoos koelkast geaard |
|  | wandcontactdoos kooktoestel geaard |
|  | wandcontactdoos ventilatie geaard |
|  | wandcontactdoos (combi)oven geaard |
|  | electrische wandradiator |
|  | wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard |
|  | wandcontactdoos vaatwasser geaard |
|  | wandcontactdoos wasdroger geaard |
|  | wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard |
|  | wandcontactdoos wasmachine geaard |
|  | wandcontactdoos warmtepomp geaard |
|  | aansluitpunt onbedraad |
|  | aansluitpunt data |
|  | aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem |
|  | aansluitpunt thermostaat |
|  | aansluitpunt videofoon |
|  | aansluitpunt verlichting, plafond |
|  | aansluitpunt verlichting, wand |
|  | aansluitpunt buitenverlichting, wand |
|  | rookmelder |
|  | beldrukker |
|  | deurbel schel |
|  | vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder |

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen:	- schakelaars 1050+
keuken 1100+	- loze leidingen 300+
badkamer 1050+	- (video) intercom 1500+
overige 300+	- thermostaat 1500+
	- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone
aanwezig zijn




bouwnummer K.2.20 - 2e verdieping


datum 23-12-2025

formaat A3

tekeningnummer VK-20



- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - wandcontactdoos koelkast geaard
 - wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - wandcontactdoos ventilatie geaard
 - wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - elektrische wandradiator
 - wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - aansluitpunt data
 - aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - aansluitpunt thermostaat
 - aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder
- hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen:
 - schakelaars 1050+
 - keuken 1100+
 - badkamer 1050+
 - overige 300+
 - losse leidingen 300+
 - (video) intercom 1500+
 - thermostaat 1500+
 - bediening ventilatie 1500+
- De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn




bouwnummer K.2.21 - 2e verdieping

datum 23-12-2025

formaat A3


tekeningnummer VK-21



Linker zijgevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn




bouwnummer K.2.22 - 2e verdieping

datum 23-12-2025

formaat A3


tekeningnummer VK-22



Linker zijgevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- elektrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen:
 - schakelaars 1050+
 - keuken 1100+
 - badkamer 1050+
 - overige 300+
- losse leidingen 300+
- (video) intercom 1500+
- thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn




bouwnummer K.2.23 - 2e verdieping


datum 23-12-2025

formaat A3


tekeningnummer VK-23



Plattegrond - 1:50



Linker zijgevel




Plattegrond - 1:500

Renvooi

- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- electrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keukens 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn




bouwnummer K.2.24 - 2e verdieping

datum 23-12-2025

formaat A3


tekeningnummer VK-24



Voorgevel



Plattegrond - 1:500





Plattegrond - 1:50

- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - wandcontactdoos koelkast geaard
 - wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - wandcontactdoos ventilatie geaard
 - wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - elektrische wandradiator
 - wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - aansluitpunt data
 - aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - aansluitpunt thermostaat
 - aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder
- hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
 - keukens 1100+ - loze leidingen 300+
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
 - overige 300+ - thermostaat 1500+
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel



Plattegrond - 1:500





Plattegrond - 1:50

- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - wandcontactdoos koelkast geaard
 - wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - wandcontactdoos ventilatie geaard
 - wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - elektrische wandradiator
 - wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - aansluitpunt data
 - aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - aansluitpunt thermostaat
 - aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder
- hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
 - overige 300+ - thermostaat 1500+
 - bediening ventilatie 1500+


De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel



Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - wandcontactdoos koelkast geaard
 - wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - wandcontactdoos ventilatie geaard
 - wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - elektrische wandradiator
 - wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - aansluitpunt data
 - aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - aansluitpunt thermostaat
 - aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder
- hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
 - overige 300+ - thermostaat 1500+
 - bediening ventilatie 1500+


De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel




Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - wandcontactdoos koelkast geaard
 - wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - wandcontactdoos ventilatie geaard
 - wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - electrische wandradiator
 - wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - aansluitpunt data
 - aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - aansluitpunt thermostaat
 - aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+
**De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn**






Voorgevel



Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - wandcontactdoos koelkast geaard
 - wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - wandcontactdoos ventilatie geaard
 - wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - electrische wandradiator
 - wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - aansluitpunt data
 - aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - aansluitpunt thermostaat
 - aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keukens 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel



Plattegrond - 1:500





Plattegrond - 1:50

- Renvervoer**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - wandcontactdoos koelkast geaard
 - wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - wandcontactdoos ventilatie geaard
 - wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - elektrische wandradiator
 - wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - aansluitpunt data
 - aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - aansluitpunt thermostaat
 - aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder
- hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
 - keukens 1100+ - losse leidingen 300+
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
 - overige 300+ - thermostaat 1500+
 - - bediening ventilatie 1500+


De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn







Voorgevel



Rechter zijgevel



Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

Renvooi

- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- elektrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdrukker gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
keuken 1100+ - loze leidingen 300+
badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn



bouwnummer K.2.31 - 2e verdieping


datum 23-12-2025

formaat A3


tekeningnummer VK-31



Rechter zijgevel



Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

Renvooi

- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- elektrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- belddrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
 - overige 300+ - thermostaat 1500+
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone
 aanwezig zijn



bouwnummer K.2.32 - 2e verdieping

datum 23-12-2025

formaat A3


tekeningnummer VK-32




Achtergevel



Rechter zijgevel



Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

Renvooi

- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- kk wandcontactdoos koelkast geaard
- kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
- mv wandcontactdoos ventilatie geaard
- ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
- r elektrische wandradiator
- vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wd wandcontactdoos wasdroger geaard
- wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wm wandcontactdoos wasmachine geaard
- wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- d aansluitpunt data
- co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- th aansluitpunt thermostaat
- vf aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keukens 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn




bouwnummer K.2.33 - 2e verdieping


datum 23-12-2025

formaat A3

tekeningnummer VK-33



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- | | |
|---|---|
|  | schakelaar enkel |
|  | schakelaar dubbel |
|  | wisselschakelaar |
|  | wandcontactdoos/enkel geaard |
|  | wandcontactdoos/dubbel geaard |
|  | wandcontactdoos koelkast geaard |
|  | wandcontactdoos kooktoestel geaard |
|  | wandcontactdoos ventilatie geaard |
|  | wandcontactdoos (combi)oven geaard |
|  | electrische wandradiator |
|  | wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard |
|  | wandcontactdoos vaatwasser geaard |
|  | wandcontactdoos wasdroger geaard |
|  | wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard |
|  | wandcontactdoos wasmachine geaard |
|  | wandcontactdoos warmtepomp geaard |
|  | aansluitpunt onbedraad |
|  | aansluitpunt data |
|  | aansluitpunt CO2 sensor ventilatiesysteem |
|  | aansluitpunt thermostaat |
|  | aansluitpunt videofoon |
|  | aansluitpunt verlichting, plafond |
|  | aansluitpunt verlichting, wand |
|  | aansluitpunt buitenverlichting, wand |
|  | rookmelder |
|  | beldrukker |
|  | deurbel schel |
|  | vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder |

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen:
- keuken 1100+
- badkamer 1050+
- overige 300+
- schakelaars 1050+
- loze leidingen 300+
- (video) intercom 1500+
- thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+


De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel



Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - kk wandcontactdoos koelkast geaard
 - kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - mv wandcontactdoos ventilatie geaard
 - ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - r elektrische wandradiator
 - vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wd wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wm wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - d aansluitpunt data
 - co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - th aansluitpunt thermostaat
 - vf aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :


- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel



Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - kk wandcontactdoos koelkast geaard
 - kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - mv wandcontactdoos ventilatie geaard
 - ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - r elektrische wandradiator
 - vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wd wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wm wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - d aansluitpunt data
 - co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - th aansluitpunt thermostaat
 - vf aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :


- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel



Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - kk wandcontactdoos koelkast geaard
 - kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - mv wandcontactdoos ventilatie geaard
 - ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - r elektrische wandradiator
 - vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wd wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wm wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - d aansluitpunt data
 - co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - th aansluitpunt thermostaat
 - vf aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :


- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel



Plattegrond - 1:50



Plattegrond - 1:500

Renvooi


-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn



bouwnummer K.3.38 - 3e verdieping


datum 23-12-2025

formaat A3


tekeningnummer VK-38



Achtergevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keukens 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn



bouwnummer K.3.39 - 3e verdieping


datum 23-12-2025

formaat A3

tekeningnummer VK-39



Linker zijgevel



Plattegrond - 1:500

Renvooi



- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- elektrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn




Plattegrond - 1:50

bouwnummer K.3.40 - 3e verdieping


datum 23-12-2025

formaat A3

tekeningnummer VK-40



Linker zijgevel



Plattegrond - 1:500

Renvooi



- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- elektrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn



Plattegrond - 1:50

bouwnummer K.3.41 - 3e verdieping


datum 23-12-2025

formaat A3


tekeningnummer VK-41




Vorgevel



Linker zijgevel



Plattegrond - 1:50



Plattegrond - 1:500

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- elektrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen:
 - schakelaars 1050+
 - keuken 1100+
 - badkamer 1050+
 - overige 300+
- loze leidingen 300+
- (video) intercom 1500+
- thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn



bouwnummer K.3.42 - 3e verdieping

datum 23-12-2025


formaat A3

tekeningnummer VK-42


Kormelink



Voorgevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- elektrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- bedrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keukens 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- - bediening ventilatie 1500+


De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- elektrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdrukker gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+


De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel



Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - kk wandcontactdoos koelkast geaard
 - kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - mv wandcontactdoos ventilatie geaard
 - ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - r elektrische wandradiator
 - vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wd wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wm wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - d aansluitpunt data
 - co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - th aansluitpunt thermostaat
 - vf aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :


- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- elektrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- belddrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen:
 - schakelaars 1050+
 - keuken 1100+
 - badkamer 1050+
 - overige 300+
- losse leidingen 300+
- (video) intercom 1500+
- thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+


De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel




Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - kk wandcontactdoos koelkast geaard
 - kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - mv wandcontactdoos ventilatie geaard
 - ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - r elektrische wandradiator
 - vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wd wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wm wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - d aansluitpunt data
 - co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - th aansluitpunt thermostaat
 - vf aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keukens 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+
De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel




Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - kk wandcontactdoos koelkast geaard
 - kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - mv wandcontactdoos ventilatie geaard
 - ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - r elektrische wandradiator
 - vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wd wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wm wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - d aansluitpunt data
 - co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - th aansluitpunt thermostaat
 - vf aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keukens 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+
De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn







Voorgevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50



Rechter zijgevel

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- kk wandcontactdoos koelkast geaard
- kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
- mv wandcontactdoos ventilatie geaard
- ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
- r elektrische wandradiator
- vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wd wandcontactdoos wasdroger geaard
- wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wm wandcontactdoos wasmachine geaard
- wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- d aansluitpunt data
- co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- th aansluitpunt thermostaat
- vf aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn



bouwnummer K.3.49 - 3e verdieping


datum 23-12-2025

formaat A3


tekeningnummer VK-49



Rechter zijgevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- elektrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- belddrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keukens 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn







Achtergevel



Rechter zijgevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- kk wandcontactdoos koelkast geaard
- kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
- mv wandcontactdoos ventilatie geaard
- ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
- r elektrische wandradiator
- vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wd wandcontactdoos wasdroger geaard
- wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wm wandcontactdoos wasmachine geaard
- wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- d aansluitpunt data
- co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- th aansluitpunt thermostaat
- vf aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keukens 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+


De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel




Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50


- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - kk wandcontactdoos koelkast geaard
 - kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - mv wandcontactdoos ventilatie geaard
 - ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - r elektrische wandradiator
 - vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wd wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wm wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - d aansluitpunt data
 - co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - th aansluitpunt thermostaat
 - vf aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdrukker gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+
De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- elektrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- belddrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keukens 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+


De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel




Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50


- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - kk wandcontactdoos koelkast geaard
 - kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - mv wandcontactdoos ventilatie geaard
 - ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - r elektrische wandradiator
 - vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wd wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wm wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - d aansluitpunt data
 - co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - th aansluitpunt thermostaat
 - vf aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keukens 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+
De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- kk wandcontactdoos koelkast geaard
- kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
- mv wandcontactdoos ventilatie geaard
- ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
- r elektrische wandradiator
- vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wd wandcontactdoos wasdroger geaard
- wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wm wandcontactdoos wasmachine geaard
- wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- d aansluitpunt data
- co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- th aansluitpunt thermostaat
- vf aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdrukker gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keukens 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+


De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel



Plattegrond - 1:50



Plattegrond - 1:500

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- electrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn



bouwnummer K.4.56 - 4e verdieping

datum 23-12-2025

formaat A3


tekeningnummer VK-56




Plattegrond - 1:500



Achtergevel



Linker zijgevel



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- kk wandcontactdoos koelkast geaard
- kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
- mv wandcontactdoos ventilatie geaard
- ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
- r elektrische wandradiator
- vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wd wandcontactdoos wasdroger geaard
- wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wm wandcontactdoos wasmachine geaard
- wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- d aansluitpunt data
- co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- th aansluitpunt thermostaat
- vf aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn




bouwnummer K.4.57 - 4e verdieping

datum 23-12-2025

formaat A3


tekeningnummer VK-57



Linker zijgevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- kk wandcontactdoos koelkast geaard
- kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
- mv wandcontactdoos ventilatie geaard
- ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
- r elektrische wandradiator
- vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wd wandcontactdoos wasdroger geaard
- wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wm wandcontactdoos wasmachine geaard
- wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- d aansluitpunt data
- co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- th aansluitpunt thermostaat
- vf aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn



bouwnummer K.4.58 - 4e verdieping


datum 23-12-2025

formaat A3


tekeningnummer VK-58




Plattegrond - 1:500



Voorgevel



Linker zijgevel



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- elektrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen:
 - schakelaars 1050+
 - keuken 1100+
 - badkamer 1050+
 - overige 300+
- loze leidingen 300+
- (video) intercom 1500+
- thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn



bouwnummer K.4.59 - 4e verdieping

datum 23-12-2025

formaat A3


tekeningnummer VK-59



Voorgevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- elektrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- bedrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keukens 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn




bouwnummer K.4.60 - 4e verdieping

datum 23-12-2025

formaat A3


tekeningnummer VK-60



Voorgevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- electrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+


De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel




Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

- Renvoer**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - kk wandcontactdoos koelkast geaard
 - kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - mv wandcontactdoos ventilatie geaard
 - ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - r elektrische wandradiator
 - vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wd wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wm wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - d aansluitpunt data
 - co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - th aansluitpunt thermostaat
 - vf aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keukens 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+
De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel




Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - wandcontactdoos koelkast geaard
 - wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - wandcontactdoos ventilatie geaard
 - wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - elektrische wandradiator
 - wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - aansluitpunt data
 - aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - aansluitpunt thermostaat
 - aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - belddrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keukens 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+
De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn







Voorgevel



Rechter zijgevel



Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

Renvooi

- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- electrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
keuken 1100+ - loze leidingen 300+
badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+


De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn



Plattegrond - 1:500

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+
De plafondhoogte is 2600+
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone
aanwezig zijn

- Renvooi**
- schakelaar enkel
 - schakelaar dubbel
 - wisselschakelaar
 - wandcontactdoos/enkel geaard
 - wandcontactdoos/dubbel geaard
 - wandcontactdoos koelkast geaard
 - wandcontactdoos kooktoestel geaard
 - wandcontactdoos ventilatie geaard
 - wandcontactdoos (combi)oven geaard
 - electrische wandradiator
 - wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
 - wandcontactdoos vaatwasser geaard
 - wandcontactdoos wasdroger geaard
 - wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
 - wandcontactdoos wasmachine geaard
 - wandcontactdoos warmtepomp geaard
 - aansluitpunt onbedraad
 - aansluitpunt data
 - aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
 - aansluitpunt thermostaat
 - aansluitpunt videofoon
 - aansluitpunt verlichting, plafond
 - aansluitpunt verlichting, wand
 - aansluitpunt buitenverlichting, wand
 - rookmelder
 - beldrukker
 - deurbel schel
 - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder



Plattegrond - 1:50




Rechter zijgevel



Achtergevel




Achtergevel



Rechter zijgevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- elektrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- belddrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdrukker gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- elektrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- beldrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel



Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

Renvooi


- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel geaard
- wandcontactdoos/dubbel geaard
- wandcontactdoos koelkast geaard
- wandcontactdoos kooktoestel geaard
- wandcontactdoos ventilatie geaard
- wandcontactdoos (combi)oven geaard
- elektrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
- wandcontactdoos vaatwasser geaard
- wandcontactdoos wasdroger geaard
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
- wandcontactdoos wasmachine geaard
- wandcontactdoos warmtepomp geaard
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- belddrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen:
 - schakelaars 1050+
 - keuken 1100+
 - badkamer 1050+
 - overige 300+
- (video) intercom 1500+
- thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn




bouwnummer K.4.68 - 4e verdieping

datum 23-12-2025

formaat A3

tekeningnummer VK-68



Bergingen 1e verdieping

Bergingen - 1:100

datum 23-12-2025

formaat A3

tekeningnummer VK-79