





Linker zijgevel































Plattegrond - 1:50




Plattegrond - 1:500

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geard
-  wandcontactdoos/dubbel geard
-  wandcontactdoos koelkast geard
-  wandcontactdoos kooktoestel geard
-  wandcontactdoos ventilatie geard
-  wandcontactdoos (combi)oven geard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geard
-  wandcontactdoos vaatwasser geard
-  wandcontactdoos wasdroger geard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geard
-  wandcontactdoos wasmachine geard
-  wandcontactdoos warmtepomp geard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  bedrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

- hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
  - keuken 1100+ - loze leidingen 300+
  - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
  - overige 300+ - thermostaat 1500+
  - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn




bouwnummer K.1.01 - 1e verdieping

datum 26-01-2026




formaat A3


tekeningnummer VK-01



Linker zijgevel































Plattegrond - 1:50




Plattegrond - 1:500

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  kk wandcontactdoos koelkast geaard
-  kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  mv wandcontactdoos ventilatie geaard
-  ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  r elektrische wandradiator
-  vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wd wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wm wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  d aansluitpunt data
-  co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  th aansluitpunt thermostaat
-  vf aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  bedrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

- hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
  - keuken 1100+ - loze leidingen 300+
  - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
  - overige 300+ - thermostaat 1500+
  - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn



bouwnummer K.1.02 - 1e verdieping

datum 26-01-2026




formaat A3


tekeningnummer VK-02



Linker zijgevel































Plattegrond - 1:50




Plattegrond - 1:500

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  kk wandcontactdoos koelkast geaard
-  kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  mv wandcontactdoos ventilatie geaard
-  ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  r elektrische wandradiator
-  vv wandcontactdoos verdelers vloerverwarming geaard
-  vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wd wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wm wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  d aansluitpunt data
-  co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  th aansluitpunt thermostaat
-  vf aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  bedrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+  
 De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn




bouwnummer K.1.03 - 1e verdieping

datum 26-01-2026




formaat A3


tekeningnummer VK-03



Plattegrond - 1:50



Voorgevel



Plattegrond - 1:500




Linker zijgevel

- Renvoor**
- schakelaar enkel
  - schakelaar dubbel
  - wisselschakelaar
  - wandcontactdoos/enkel gear
  - wandcontactdoos/dubbel gear
  - wandcontactdoos koelkast gear
  - wandcontactdoos kooktoestel gear
  - wandcontactdoos ventilatie gear
  - wandcontactdoos (combi)oven gear
  - elektrische wandradiator
  - wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gear
  - wandcontactdoos vaatwasser gear
  - wandcontactdoos wasdroger gear
  - wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gear
  - wandcontactdoos wasmachine gear
  - wandcontactdoos warmtepomp gear
  - aansluitpunt onbedraad
  - aansluitpunt data
  - aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
  - aansluitpunt thermostaat
  - aansluitpunt videofoon
  - aansluitpunt verlichting, plafond
  - aansluitpunt verlichting, wand
  - aansluitpunt buitenverlichting, wand
  - rookmelder
  - beldrukker
  - deurbel schel
  - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

**De plafondhoogte is 2600+**  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn




bouwnummer K.1.04 - 1e verdieping

datum 26-01-2026

formaat A3

tekeningnummer VK-04






Voorgevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  wandcontactdoos koelkast gearad
-  wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  wandcontactdoos ventilatie gearad
-  wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  belddrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone  
 aanwezig zijn






Voorgevel















Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  kk wandcontactdoos koelkast gearad
-  kt wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  mv wandcontactdoos ventilatie gearad
-  ov wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  r elektrische wandradiator
-  vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  vw wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wd wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wm wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wp wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  d aansluitpunt data
-  co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  th aansluitpunt thermostaat
-  vf aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  wandcontactdoos koelkast gearad
-  wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  wandcontactdoos ventilatie gearad
-  wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  bedrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone  
 aanwezig zijn






Voorgevel


















Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  kk wandcontactdoos koelkast gearad
-  kt wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  mv wandcontactdoos ventilatie gearad
-  ov wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  r elektrische wandradiator
-  vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  vw wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wd wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wm wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wp wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  o aansluitpunt onbedraad
-  d aansluitpunt data
-  co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  th aansluitpunt thermostaat
-  vf aansluitpunt videofoon
-  □ aansluitpunt verlichting, plafond
-  ○ aansluitpunt verlichting, wand
-  ⊗ aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  ⊕ rookmelder
-  ⊙ beldrucker
-  ⊕ deurbel schel
-  \* ~ \* vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone  
 aanwezig zijn






Voorgevel
















Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  wandcontactdoos koelkast gearad
-  wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  wandcontactdoos ventilatie gearad
-  wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  bedrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel












Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  kk wandcontactdoos koelkast gearad
-  kt wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  mv wandcontactdoos ventilatie gearad
-  ov wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  r elektrische wandradiator
-  vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  vw wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wd wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wm wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wp wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  o aansluitpunt onbedraad
-  d aansluitpunt data
-  co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  th aansluitpunt thermostaat
-  vf aansluitpunt videofoon
-  □ aansluitpunt verlichting, plafond
-  ○ aansluitpunt verlichting, wand
-  ⊗ aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  ⊕ rookmelder
-  ⊙ beldrucker
-  ⊕ deurbel schel
-  \* ~ \* vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone  
 aanwezig zijn






Voorgevel

















Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  kk wandcontactdoos koelkast geaard
-  kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  mv wandcontactdoos ventilatie geaard
-  ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  r elektrische wandradiator
-  vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wd wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wm wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  o aansluitpunt onbedraad
-  d aansluitpunt data
-  co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  th aansluitpunt thermostaat
-  vf aansluitpunt videofoon
-  □ aansluitpunt verlichting, plafond
-  ○ aansluitpunt verlichting, wand
-  ⊗ aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  ⊕ rookmelder
-  ⊙ bedrukker
-  ⊕ deurbel schel
-  \* ~ \* vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone  
 aanwezig zijn






Voorgevel














Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

**Renvooi**


-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  kk wandcontactdoos koelkast gearad
-  kt wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  mv wandcontactdoos ventilatie gearad
-  ov wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  r elektrische wandradiator
-  vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  vw wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wd wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wm wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wp wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  d aansluitpunt data
-  co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  th aansluitpunt thermostaat
-  vf aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+


De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel




















Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  belddrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel





















Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  wandcontactdoos koelkast gearad
-  wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  wandcontactdoos ventilatie gearad
-  wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  belddrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone  
 aanwezig zijn






Achtergevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  wandcontactdoos koelkast gearad
-  wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  wandcontactdoos ventilatie gearad
-  wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  belddrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel





























Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  kk wandcontactdoos koelkast gearad
-  kt wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  mv wandcontactdoos ventilatie gearad
-  ov wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  r elektrische wandradiator
-  vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  vw wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wd wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wm wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wp wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  d aansluitpunt data
-  co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  th aansluitpunt thermostaat
-  vf aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel




























Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  wandcontactdoos koelkast gearad
-  wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  wandcontactdoos ventilatie gearad
-  wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  belddrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel
















Plattegrond - 1:500





Plattegrond - 1:50

**Renvooi**


-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  kk wandcontactdoos koelkast gearad
-  kt wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  mv wandcontactdoos ventilatie gearad
-  ov wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  r elektrische wandradiator
-  vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  vw wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wd wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wm wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wp wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  o aansluitpunt onbedraad
-  d aansluitpunt data
-  co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  th aansluitpunt thermostaat
-  vf aansluitpunt videofoon
-  □ aansluitpunt verlichting, plafond
-  ○ aansluitpunt verlichting, wand
-  ⊗ aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  ⊕ rookmelder
-  ⊙ belddrukker
-  ⊕ deurbel schel
-  \*~\* vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+  
 De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  wandcontactdoos koelkast gearad
-  wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  wandcontactdoos ventilatie gearad
-  wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  bedrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn





Plattegrond - 1:50































Achtergevel



Plattegrond - 1:500

**Renvooi**


-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrucker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn




bouwnummer K.2.20 - 2e verdieping

datum 26-01-2026


formaat A3

tekeningnummer VK-20



Plattegrond - 1:50


- Renvoor**
- schakelaar enkel
  - schakelaar dubbel
  - wisselschakelaar
  - wandcontactdoos/enkel geaard
  - wandcontactdoos/dubbel geaard
  - wandcontactdoos koelkast geaard
  - wandcontactdoos kooktoestel geaard
  - wandcontactdoos ventilatie geaard
  - wandcontactdoos (combi)oven geaard
  - elektrische wandradiator
  - wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
  - wandcontactdoos vaatwasser geaard
  - wandcontactdoos wasdroger geaard
  - wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
  - wandcontactdoos wasmachine geaard
  - wandcontactdoos warmtepomp geaard
  - aansluitpunt onbedraad
  - aansluitpunt data
  - aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
  - aansluitpunt thermostaat
  - aansluitpunt videofoon
  - aansluitpunt verlichting, plafond
  - aansluitpunt verlichting, wand
  - aansluitpunt buitenverlichting, wand
  - rookmelder
  - belddrukker
  - deurbel schel
  - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder
- hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
  - keuken 1100+ - loze leidingen 300+
  - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
  - overige 300+ - thermostaat 1500+
  - bediening ventilatie 1500+
- De plafondhoogte is 2600+**  
**In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn**



Plattegrond - 1:500



Achtergevel



bouwnummer K.2.21 - 2e verdieping

datum 26-01-2026


formaat A3

tekeningnummer VK-21

































Linker zijgevel




Plattegrond - 1:500


**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  kk wandcontactdoos koelkast geaard
-  kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  mv wandcontactdoos ventilatie geaard
-  ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  r elektrische wandradiator
-  vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wd wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wm wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  o aansluitpunt onbedraad
-  d aansluitpunt data
-  co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  th aansluitpunt thermostaat
-  vf aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  belddrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+  
 De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn



Plattegrond - 1:50



bouwnummer K.2.22 - 2e verdieping

datum 26-01-2026




formaat A3

tekeningnummer VK-22































Linker zijgevel




Plattegrond - 1:500


**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  kk wandcontactdoos koelkast geaard
-  kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  mv wandcontactdoos ventilatie geaard
-  ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  r elektrische wandradiator
-  vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wd wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wm wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  o aansluitpunt onbedraad
-  d aansluitpunt data
-  co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  th aansluitpunt thermostaat
-  vf aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrucker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+  
 De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn



Plattegrond - 1:50




bouwnummer K.2.23 - 2e verdieping

datum 26-01-2026




formaat A3


tekeningnummer VK-23



Plattegrond - 1:50































Linker zijgevel




Plattegrond - 1:500

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  bedrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn




bouwnummer K.2.24 - 2e verdieping

datum 26-01-2026

formaat A3

tekeningnummer VK-24






Voorgevel































Plattegrond - 1:500





Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  wandcontactdoos koelkast gearad
-  wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  wandcontactdoos ventilatie gearad
-  wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+  
**De plafondhoogte is 2600+**  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  wandcontactdoos koelkast gearad
-  wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  wandcontactdoos ventilatie gearad
-  wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  wandcontactdoos koelkast gearad
-  wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  wandcontactdoos ventilatie gearad
-  wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel































Plattegrond - 1:500





Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+  
 De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  wandcontactdoos koelkast gearad
-  wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  wandcontactdoos ventilatie gearad
-  wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**


-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  kk wandcontactdoos koelkast gearad
-  kt wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  mv wandcontactdoos ventilatie gearad
-  ov wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  r elektrische wandradiator
-  vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  vw wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wd wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wm wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wp wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  d aansluitpunt data
-  co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  th aansluitpunt thermostaat
-  vf aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+  
 De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn







Voorgevel



Rechter zijgevel































Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

**Renvooi**


-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  wandcontactdoos koelkast gearad
-  wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  wandcontactdoos ventilatie gearad
-  wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  belddrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+


De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Rechter zijgevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  wandcontactdoos koelkast gearad
-  wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  wandcontactdoos ventilatie gearad
-  wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  belddrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


- hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
  - keuken 1100+ - loze leidingen 300+
  - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
  - overige 300+ - thermostaat 1500+
  - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn







Achtergevel



Rechter zijgevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  wandcontactdoos koelkast gearad
-  wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  wandcontactdoos ventilatie gearad
-  wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  bedrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  wandcontactdoos koelkast gearad
-  wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  wandcontactdoos ventilatie gearad
-  wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  wandcontactdoos koelkast gearad
-  wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  wandcontactdoos ventilatie gearad
-  wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrucker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel
















Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  wandcontactdoos koelkast gearad
-  wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  wandcontactdoos ventilatie gearad
-  wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder





























hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel

- Renvooi**
-  schakelaar enkel
  -  schakelaar dubbel
  -  wisselschakelaar
  -  wandcontactdoos/enkel geaard
  -  wandcontactdoos/dubbel geaard
  -  kk wandcontactdoos koelkast geaard
  -  kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
  -  mv wandcontactdoos ventilatie geaard
  -  ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
  -  r elektrische wandradiator
  -  vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
  -  vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
  -  wd wandcontactdoos wasdroger geaard
  -  wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
  -  wm wandcontactdoos wasmachine geaard
  -  wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
  -  aansluitpunt onbedraad
  -  d aansluitpunt data
  -  co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
  -  th aansluitpunt thermostaat
  -  vf aansluitpunt videofoon
  -  aansluitpunt verlichting, plafond
  -  aansluitpunt verlichting, wand
  -  aansluitpunt buitenverlichting, wand
  -  rookmelder
  -  belddrukker
  -  deurbel schel
  -  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+


De plafondhoogte is 2600+  
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn



Plattegrond - 1:50



Plattegrond - 1:500



bouwnummer K.3.38 - 3e verdieping

datum 26-01-2026




formaat A3


tekeningnummer VK-38



Achtergevel































Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

**Renvooi**


-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrucker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen:
  - schakelaars 1050+
  - keuken 1100+
  - badkamer 1050+
  - overige 300+
- losse leidingen 300+
- (video) intercom 1500+
- thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn



bouwnummer K.3.39 - 3e verdieping

datum 26-01-2026




formaat A3

tekeningnummer VK-39































Linker zijgevel




Plattegrond - 1:500


**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+  
 De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn



Plattegrond - 1:50



bouwnummer K.3.40 - 3e verdieping

datum 26-01-2026




formaat A3

tekeningnummer VK-40































Linker zijgevel



Plattegrond - 1:500



**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  kk wandcontactdoos koelkast geaard
-  kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  mv wandcontactdoos ventilatie geaard
-  ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  r elektrische wandradiator
-  vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wd wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wm wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  d aansluitpunt data
-  co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  th aansluitpunt thermostaat
-  vf aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

- hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
  - keuken 1100+ - loze leidingen 300+
  - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
  - overige 300+ - thermostaat 1500+
  - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn



Plattegrond - 1:50

bouwnummer K.3.41 - 3e verdieping

datum 08-05-2026


formaat A3

tekeningnummer VK-41







Voorgevel



Linker zijgevel































Plattegrond - 1:50




Plattegrond - 1:500

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrucker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+  
 De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn



bouwnummer K.3.42 - 3e verdieping

datum 26-01-2026




formaat A3


tekeningnummer VK-42



Voorgevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  bedrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videfoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


- hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
  - keuken 1100+ - loze leidingen 300+
  - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
  - overige 300+ - thermostaat 1500+
  - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn

































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  wandcontactdoos koelkast gearad
-  wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  wandcontactdoos ventilatie gearad
-  wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  belddrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn

































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  belddrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn







Voorgevel



Plattegrond - 1:500































Plattegrond - 1:50




Rechter zijgevel

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  wandcontactdoos koelkast gearad
-  wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  wandcontactdoos ventilatie gearad
-  wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone  
 aanwezig zijn



bouwnummer K.3.49 - 3e verdieping

datum 26-01-2026


formaat A3

tekeningnummer VK-49






Rechter zijgevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  belddrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone  
 aanwezig zijn







Achtergevel



Rechter zijgevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  belddrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  belddrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel






























Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  kk wandcontactdoos koelkast geaard
-  kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  mv wandcontactdoos ventilatie geaard
-  ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  r elektrische wandradiator
-  vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wd wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wm wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  d aansluitpunt data
-  co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  th aansluitpunt thermostaat
-  vf aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  belddrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  kk wandcontactdoos koelkast gearad
-  kt wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  mv wandcontactdoos ventilatie gearad
-  ov wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  r elektrische wandradiator
-  vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  vw wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wd wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wm wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wp wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  d aansluitpunt data
-  co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  th aansluitpunt thermostaat
-  vf aansluitpunt videfoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  belddrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel






























Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videfoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  belddrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel































Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

**Renvooi**


-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn




bouwnummer K.4.56 - 4e verdieping

datum 26-01-2026

formaat A3

tekeningnummer VK-56




Plattegrond - 1:500



Achtergevel































Linker zijgevel



Plattegrond - 1:50


**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  kk wandcontactdoos koelkast geaard
-  kt wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  mv wandcontactdoos ventilatie geaard
-  ov wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  r elektrische wandradiator
-  vv wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  vw wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wd wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wk wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wm wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wp wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  d aansluitpunt data
-  co2 aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  th aansluitpunt thermostaat
-  vf aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  belddrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

- hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :
- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
  - keuken 1100+ - loze leidingen 300+
  - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
  - overige 300+ - thermostaat 1500+
  - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn



bouwnummer K.4.57 - 4e verdieping

datum 26-01-2026

formaat A3


tekeningnummer VK-57



Linker zijgevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  belddrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn



bouwnummer K.4.58 - 4e verdieping

datum 26-01-2026



formaat A3

tekeningnummer VK-58



Voorgevel



Linker zijgevel


- Renvooi**
- schakelaar enkel
  - schakelaar dubbel
  - wisselschakelaar
  - wandcontactdoos/enkel geaard
  - wandcontactdoos/dubbel geaard
  - wandcontactdoos koelkast geaard
  - wandcontactdoos kooktoestel geaard
  - wandcontactdoos ventilatie geaard
  - wandcontactdoos (combi)oven geaard
  - elektrische wandradiator
  - wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
  - wandcontactdoos vaatwasser geaard
  - wandcontactdoos wasdroger geaard
  - wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
  - wandcontactdoos wasmachine geaard
  - wandcontactdoos warmtepomp geaard
  - aansluitpunt onbedraad
  - aansluitpunt data
  - aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
  - aansluitpunt thermostaat
  - aansluitpunt videofoon
  - aansluitpunt verlichting, plafond
  - aansluitpunt verlichting, wand
  - aansluitpunt buitenverlichting, wand
  - rookmelder
  - beldrucker
  - deurbel schel
  - vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :


- wandcontactdozen:	- schakelaars 1050+
keuken 1100+	- loze leidingen 300+
badkamer 1050+	- (video) intercom 1500+
overige 300+	- thermostaat 1500+
	- bediening ventilatie 1500+

**De plafondhoogte is 2600+**  
**In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn**

Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50




bouwnummer K.4.59 - 4e verdieping

datum 26-01-2026



formaat A3


tekeningnummer VK-59



Voorgevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  bedrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keukens 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Voorgevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  bedrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn

















Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel gearad
-  wandcontactdoos/dubbel gearad
-  wandcontactdoos koelkast gearad
-  wandcontactdoos kooktoestel gearad
-  wandcontactdoos ventilatie gearad
-  wandcontactdoos (combi)oven gearad
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
-  wandcontactdoos vaatwasser gearad
-  wandcontactdoos wasdroger gearad
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
-  wandcontactdoos wasmachine gearad
-  wandcontactdoos warmtepomp gearad
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn

































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  beldrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder


hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn







Voorgevel



Rechter zijgevel
















Plattegrond - 1:500



Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gea
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  bedrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :

- wandcontactdozen: - schakelaars 1050+
- keuken 1100+ - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+
- overige 300+ - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+

In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn



Plattegrond - 1:500

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :


- wandcontactdozen:                   - schakelaars 1050+
- keuken 1100+                       - loze leidingen 300+
- badkamer 1050+                   - (video) intercom 1500+
- overige 300+                       - thermostaat 1500+
- bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+


In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn

**Renvooi**

- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselchakelaar
- wandcontactdoos/enkel gear
- wandcontactdoos/dubbel gear
- wandcontactdoos koelkast gear
- wandcontactdoos kooktoestel gear
- wandcontactdoos ventilatie gear
- wandcontactdoos (combi)oven gear
- elektrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gear
- wandcontactdoos vaatwasser gear
- wandcontactdoos wasdroger gear
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gear
- wandcontactdoos wasmachine gear
- wandcontactdoos warmtepomp gear
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videofoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- bedrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder



Plattegrond - 1:50



Rechter zijgevel



Achtergevel

bouwnummer K.4.65 - 4e verdieping

datum 26-01-2026


formaat A3

tekeningnummer VK-65






Achtergevel



Rechter zijgevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  bedrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keukens 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel



Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50


**Renvooi**

- schakelaar enkel
- schakelaar dubbel
- wisselschakelaar
- wandcontactdoos/enkel gearad
- wandcontactdoos/dubbel gearad
- wandcontactdoos koelkast gearad
- wandcontactdoos kooktoestel gearad
- wandcontactdoos ventilatie gearad
- wandcontactdoos (combi)oven gearad
- elektrische wandradiator
- wandcontactdoos verdeler vloerverwarming gearad
- wandcontactdoos vaatwasser gearad
- wandcontactdoos wasdroger gearad
- wandcontactdoos recirculatie afzuigkap gearad
- wandcontactdoos wasmachine gearad
- wandcontactdoos warmtepomp gearad
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt data
- aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt videfoon
- aansluitpunt verlichting, plafond
- aansluitpunt verlichting, wand
- aansluitpunt buitenverlichting, wand
- rookmelder
- bedrukker
- deurbel schel
- vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keukens 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Achtergevel































Plattegrond - 1:500




Plattegrond - 1:50

**Renvooi**

-  schakelaar enkel
-  schakelaar dubbel
-  wisselschakelaar
-  wandcontactdoos/enkel geaard
-  wandcontactdoos/dubbel geaard
-  wandcontactdoos koelkast geaard
-  wandcontactdoos kooktoestel geaard
-  wandcontactdoos ventilatie geaard
-  wandcontactdoos (combi)oven geaard
-  elektrische wandradiator
-  wandcontactdoos verdeler vloerverwarming geaard
-  wandcontactdoos vaatwasser geaard
-  wandcontactdoos wasdroger geaard
-  wandcontactdoos recirculatie afzuigkap geaard
-  wandcontactdoos wasmachine geaard
-  wandcontactdoos warmtepomp geaard
-  aansluitpunt onbedraad
-  aansluitpunt data
-  aansluitpunt co2 sensor ventilatiesysteem
-  aansluitpunt thermostaat
-  aansluitpunt videofoon
-  aansluitpunt verlichting, plafond
-  aansluitpunt verlichting, wand
-  aansluitpunt buitenverlichting, wand
-  rookmelder
-  bedrukker
-  deurbel schel
-  vrijloop deurdranger gekoppeld aan rookmelder

hoogte schakelmateriaal tenzij anders vermeld :  
 - wandcontactdozen: - schakelaars 1050+  
 - keuken 1100+ - loze leidingen 300+  
 - badkamer 1050+ - (video) intercom 1500+  
 - overige 300+ - thermostaat 1500+  
 - bediening ventilatie 1500+

De plafondhoogte is 2600+  
 In de badkamer en gang kan incidenteel een verlaagde zone aanwezig zijn






Situatie - 1:500



datum 26-01-2026

formaat A3

tekeningnummer VK-69



Begane grond - 1:200



datum 26-01-2026

formaat A3

tekeningnummer VK-70



1e verdieping - 1:200



datum 26-01-2026

formaat A3

tekeningnummer VK-71



2e verdieping - 1:200



datum 26-01-2026

formaat A3

tekeningnummer VK-72



3e verdieping - 1:200



datum 26-01-2026

formaat A3

tekeningnummer VK-73



4e verdieping - 1:200



datum 26-01-2026

formaat A3

tekeningnummer VK-74



Voorgevel



Achtergevel

Gevels - 1:200



datum 26-01-2026

formaat A3

tekeningnummer VK-75



Rechter zijgevel



Linker zijgevel

Gevels - 1:200



datum 26-01-2026

formaat A3

tekeningnummer VK-76



Bergingen - 1:100



datum 26-01-2026

formaat A3

tekeningnummer VK-79